

5. *Cedrus* Trew [nom. cons.] *

[Cédrus f. – gr. *kédros*, aplicado entre los griegos a diversos enebros y al cedro]

Árboles perennifolios, de tronco grueso y ramificación irregularmente verticilada; con macro y braquiblastos. Hojas aciculares, rígidas, dispuestas principalmente en fascículos en el ápice de los braquiblastos. Conos masculinos solitarios en el centro de los fascículos de hojas. Estróbilos erectos, grandes (mayores de 4,5 cm), de maduración bi o trienal, \pm en forma de barril (doliiformes) u ovoides, con escamas caducas al madurar, las tectrices diminutas e inclusas, las seminíferas subtriangulares, con semillas aladas.

En la Península se cultivan con frecuencia, entre otros:

1. *C. deodara* (Roxb. ex D. Don) G. Don fil. in Loudon, Hort. Brit.: 388 (1830) [*Pinus denodara* Roxb. ex D. Don in Lamb., Descr. Pinus 2: 8 (1824)], árbol majestuoso que sobrepasa los 60 m de altura, con guía y punta de las ramas recurvadas, colgantes, hojas de 2-5 cm y estróbilo 8-12 cm, ovoide. Originaria de Afganistán y NW del Himalaya. **N.v.:** cedro llorón o del Himalaya; *port.:* cedro-do-himalaia; *cat.:* cedre de l'Himalaia; *eusk.:* Himalayako zedroa.

2. *C. atlantica* (Endl.) Carrière, Traité Gén. Conif.: 285 (1855) [*Pinus atlantica* Endl., Syn. Conif.: 137 (1847), basión.], árbol de hasta 50 m, con guía erecta y punta de las ramas no curvada, hojas de 1-3 cm y estróbilo 5-8 cm, doliiforme. Originaria de las montañas de Argelia y Marruecos, a veces subespontánea. **N.v.:** cedro del Atlas, cedro, pino de Marruecos; *port.:* cedro-do-Atlas; *cat.:* cedre de l'Atlas; *eusk.:* Atlaseko zedroa, zedro urdiña. *Ic.:* Lám. 57j-m.