


2. **Glinus** Loefl. ex L.*

[Glínus m. – gr. *gleînos* (*glînos*); lat. *glinos*, -i = nombre de cierto arce de montaña en Grecia. No es segura esta derivación; ni Linneo ni Loeffling indican nada al respecto y nuestra planta nada tiene que ver con los arces de Teofrasto]

Hojas alternas o subverticiladas, pecioladas, de enteras a serruladas. Flores pediceladas. Estambres libres. Estaminodios generalmente divididos en el ápice. Ovario con 3-5 lóculos; éstos, con numerosos rudimentos seminales de funículo de longitud apreciable; placentación axilar; estilo 1, muy corto; estigmas 5, libres. Semillas numerosas, reniformes, con un estrofiolo apendiculado.

Bibliografía.—F. PAX & K. HOFFMANN in A. ENGLER & K. PRANTL, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 16c: 221 (1934).

* M.L. Gonçalves



Lám. 28.—*Glinus totoides*, Alto Alentejo (MA 217576): a) hábito; b) sección longitudinal de una flor; c) flor con cápsula madura; d) pieza periantica; e) estaminodio; f) estambre; g) cápsula madura abriéndose; h) sección transversal de la cápsula; i) semilla con estrofiolo y arilo.

2. *Glinus*1. *G. lotoides* L., Sp. Pl.: 463 (1753)

[lotoídes]

Ind. loc.: "Habitat in Sicilia, Hispania ad fossas"*Ic.*: Lám. 28

Hierba anual, multicaule, decumbente, semipostrada o postrada, formando roseta, $\pm$ cinéreo-tomentosa, con pelos estrellados y ramosos. Tallos 10-60 cm. Hojas $5-35 \times 3-28$ mm, subverticiladas, enteras, sin estípulas, elípticas, obovado-espátuladas o suborbiculares, de base cuneada y ápice subagudo y mucronulado o redondeado y místico; pecíolo 3-12 mm. Flores en fascículos axilares de 2-10; pedicelos 1-5 mm. Piezas del perianto $4-8 \times 3-4,5$ mm, ovados, $\pm$ aquillados, agudos o mucronados, que persisten envolviendo al fruto. Estaminodios blancos. Cápsula 6-8 mm. Semillas de color castaño-rojizo, oscuras, generalmente con estrías salientes, finamente tuberculadas; estrofiolo vesiculoso, hialino-blanquecino, apendiculado; arilo filamentoso, contorneando la semilla. $2n = 18^*$.

Márgenes arenosas de ríos, cunetas húmedas. IV-X. S de Europa, pantropical y mediterránea. Mitad meridional de la Península. **Esp.**: Av Ba Ca Cc Co CR H (M) Se To. **Port.**: AAl BAl BB E R.