

11. *Camphorosma* L.*

[*Camphorósma* f. – ár. *kāfūr* = alcanfor; gr. *osmē* f. = olor]

Anuales o perennes, frecuentemente aromáticas. Tallos no articulados. Hojas alternas, rígidas, lineares o subuladas, generalmente pubescentes. Flores hermafroditas o femeninas, solitarias o en glomérulos en la axila de cada bráctea y ebracteoladas, formando una inflorescencia espiciforme. Perianto sepaloi-deo, tetrámero, a menudo pubescente, con las piezas soldadas \pm hasta la mitad, 2 de ellas generalmente menores, no acrescente. Estambres 4, exertos, opuestos a los tépalos. Estilo exerto. Estigmas 2. Semillas verticales; perisperma escaso; embrión uncinado o casi anular.

1. *C. monspeliaca* L., Sp. Pl.: 122 (1753)

[monspeliáca]

subsp. *monspeliaca*

Ind. loc.: "Habitat in Hispaniae, Narbonae, Tatariae arenosis"


lc.: Lám. 153

Sufrútice. Ramas herbáceas de dos tipos, unas cortas y foliosas; otras, de 6-45 cm, floríferas, erecto-ascendentes, a menudo con tonalidades rojizas en el ápice. Hojas 1,5-10 \times (0,3)0,5-1,7(1,9) mm, de linear-subuladas a triangulares, fasciculadas, más anchas en la base, con tres líneas blanquecinas \pm manifiestas, de hirsutas a glabrescentes. Inflorescencias espiciformes, terminales. Perianto (1,5)1,8-3,0(3,1) mm, glabro o pubescente, tubular-acampanado, de sección elipsoidal, con 4 dientes, 2 de ellos algo menores. Estilo de longitud apreciable y 2 estigmas filiformes. Semilla oval u oval-oblonga, parda o pardo-negruzca, glandular. $2n = 12^*$, 60^* .

Terrenos pisoteados muy secos y soleados, generalmente salinos o yesosos, algo nitrificados, en cañadas y veredas transitadas; 0-950 m. VI-XI. Región mediterránea, W de Asia. Dispersa por la Península Ibérica. **Esp.:** A Av (B) (Cs) (Cu) Ge Gu Hu (J) L (Le) Lo (Mu) Na P Sa T To V Va Vi Z Za. **N.v.:** alcanforada, canforada, rebollo, sisallo alcanforado; *cat.*: camforada, saladí.

Observaciones.—Utilizada antaño, en medicina popular, como estimulante, diurético y diafórico.

* A. Izuzquiza



Lám. 153.—*Camphorosma monspeliaca*, Imón, Guadalajara (MA 282721): a) hábito; b) ramilla florífera; c) flor y bráctea; d) flor después de la antesis; e) sección de flor hermafrodita; f) sección de flor femenina mostrando los estambres abortados; g) bráctea; h) gineceo con sección del ovario.