

LXVII. TAMARICACEAE*

Árboles o arbustos. Hojas alternas, simples, sésiles, sin estípulas, escuamiformes, generalmente imbricadas. Flores actinomorfas, hermafroditas, (tetrámeras o pentámeras), en inflorescencias racemosas. Sépalos 4-5(6), libres o ligeramente soldados en la base. Pétalos 4-5(6), libres. Estambres 4- 10, insertos por la base en un disco nectarífero horizontal hipógino, más o menos carnoso, o con los filamentos soldados parcialmente en un corto tubo. Ovario súpero, unilocular, con 3-4 carpelos soldados; estilo 1; estigmas 1 ó 3-4. Fruto en cápsula piramidal septicida. Semillas numerosas, provistas de un penacho de pelos.

Integrada por 4 géneros y aproximadamente 120 especies distribuidas por las zonas templadas del Globo y principalmente en la región mediterránea y el SW y C de Asia.

Observaciones.—Algunas especies tienen importancia por ser utilizadas en jardinería o con fines agrícolas, ocupando con frecuencia hábitats húmedos y salinizados.

1. Estambres insertos por la base en un disco nectarífero horizontal hipógino, más o menos carnoso; estigmas 3-4; semillas con penacho de pelos sésil **1. Tamarix**
- Estambres soldados parcialmente por sus filamentos en un tubo corto; estigma 1; semillas con penacho de pelos estipitado **2. Myricaria**

*S. Cirujano (ed.)