9. Myagrum L.*

[Mýagrum, n. – gr., *mýagros* m.; lat. *myagros, -i* m. = en Dioscórides y Plinio, una planta de semillas oleaginosas y hojas semejantes a las de la rubia (*Rubia tinctorum* L., rubiáceas); según ciertos autores, la camelina o sésamo bastardo –*Camelina sativa* (L.) Crantz, crucíferas—; para otros, la tamarilla –*Neslia paniculata* (L.) Desv.; *Myagrum paniculatum* L.]

Hierbas anuales, glabras. Hojas de enteras a pinnatífidas; las caulinares sésiles y auriculadas. Flores en racimos ebracteados. Sépalos erectos, los latera-

* R. García Adá

les algo gibosos en la base. Pétalos amarillos. Androceo tetradínamo. Nectarios laterales 4 semilunares —que casi rodean la base de los estambres cortos—, los medianos 2, que tienden a confluir con los laterales. Frutos en silícula obpiriforme, \pm truncada en el ápice, indehiscente, con paredes suberosas, con 2 lóculos —los superiores— colaterales, estériles y uno —el inferior— fértil, monospermo. Estilo piramidal. Cotiledones incumbentes.


1. M. perfoliatum L., Sp. Pl.: 640 (1753)

[perfoliátum]

Ind. loc.: "Habitat inter Galliae segetes" *Ic.*: Lám. 11

Hierbas de 20-90 cm, glaucas. Tallo \pm erecto y en general ramificado. Hojas oblongo-lanceoladas u oblongas, las basales a menudo marchitas durante la antesis, \pm atenuadas en pecíolo, pinnatífidas o sinuado-dentadas; las caulinares sésiles, amplexicaules, auriculadas, enteras o ligeramente dentadas. Racimos espiciformes, alargados. Pedicelos 2-4 mm, erectos, engrosados y fistulosos en la fructificación, aplicados contra el eje. Sépalos de 2-2,5 mm. Pétalos 3-5 mm. Frutos 4,5-8 \times 3,5-5,5 mm, ligeramente comprimidos lateralmente. Semilla obovoide, de 2-3 mm. 2n = 14*.

En comunidades viarias, arvenses y ruderales, por lo común esporádica y escasa, probablemente adventicia; 0-1300 m. V-VII(-VIII). Europa meridional y SW de Asia hasta Ucrania e Irán, introducida en gran parte de Europa, Argelia, N de América, Australia y Nueva Zelanda. Dispersa por el C y E peninsular. **Esp.:** Ab (B) Bu CR Cu Gu (L) Sg Te (Z). **N.v.:** piques grandes.



Lám. 11.-Myagrum perfoliatum, a-d) Mota del Cuervo, Cuenca (MA 321564); e-g) Valle del río Tovar, Ciudad Real (MA 45812): a) hábito; b) ápice del racimo; c) flor; d) frutos inmaduros; e) fruto maduro; f) sección longitudinal del fruto; g) semilla.