

1. *Acanthus*1. *Acanthus* L.\*

[*Acánthus*, -i m. – gr. *ákanthos*, -ou m./f.; lat. *acanthus*(-os), -i m./f. = acanto, principalmente, dos especies del género *Acanthus* L. (Acantáceas), el *A. mollis* L. y el *A. spinosus* L.; aunque también diversas especies espinosas del género *Acacia* Mill. (Leguminosas), de Arabia y Egipto –gr. *ákantha*, -ēs f. = espina, pincho, etc.]

Hierbas perennes –o pequeños arbustos en especies extraibéricas–. Tallo simple, erecto, escaposo. Hojas en su mayoría basales, pinnatipartidas, pinnatífidas o pinnatisectas, sin cistolitos. Flores en espigas terminales, densas, con una bráctea foliácea, espinosa y, generalmente, con 2 bractéolas más pequeñas y enteras. Cáliz con 4 sépalos, los 2 laterales (internos) mucho más cortos que los otros 2, que son foliáceos. Corola con un solo labio –el inferior–, trilobulado; tubo muy corto. Estambres 4, didínamos, más cortos que el labio de la corola; anteras monotecas, ciliadas. Ovario ovoide, bilocular, con 2 rudimentos seminales en cada lóculo; estilo largo, con 2 ramas estigmatíferas cortas. Fruto en cápsula, ovoide, comprimida, coriácea. Semillas 2-4, comprimidas, lisas o tuberculado-rugosas, glabras.

*Bibliografía.*—M. RIX in *Plantsman* 2(3): 132-140 (1981).

1. *A. mollis* L., Sp. Pl.: 639 [“939”] (1753)

[móllis]

*A. mollis* subsp. *platyphyllus* Murb. in *Acta Univ. Lund. ser. 2*, 1: 64, tab. 16 (1905)


*Ind. loc.*: “Habitat in Italiae, Siciliae humentibus, duris”

*IC.*: Sibth. & Sm., *Fl. Graec.* 7, tab. 610 (1831); Rehb., *Icon. Fl. Germ. Helv.* 20, tab. 1811 (1862); lám. 25

Hierba perenne 30-70 cm, ± pelosa o glabra. Hojas basales 20-100 × 5-20(30) cm, elípticas u ovadas, pinnatífidas, inciso-dentadas, glabras por su haz, pelosas en los nervios del envés; pecíolo 20-60 × 2 cm; las superiores 1,5-4 × 1-2,5 cm, ovado-lanceoladas, espinosas en el ápice, sésiles. Inflorescencia 0,3-2 m, densa; bráctea 2,5-4 × 2 cm, ovado-oblonga, dentada, ± espinosa, purpúrea en el ápice, blanquecina en la base, con 7 nervios, pubescente; bractéolas sublineares, subespinosas, pubescentes. Cáliz puberulento; sépalos externos 4-5,5 cm, ovado-rómbicos, ciliados, los internos 0,6-0,7 cm. Corola blanquecina, con nerviación purpúrea; labio inferior 3,5-5 cm, trilobulado, pubescente. Estambres 3-3,5 cm, arqueados, filamentos glabros; anteras 10-12 × 2-3 mm, pelosas en la cara interior. Ovario 4-5 × 2-3 mm, ovoide, peloso en el ápice; estilo 3-4 cm, más largo que los estambres; ramas estigmatíferas 1-1,5 mm. Fruto 2-3,5 cm, ovoide. Semillas 10-12 mm, lisas.  $2n = 56^*$ ;  $n = 28^*$ .

Comunidades nitrófilas y umbrófilas, especialmente ruderales, en suelo húmedo; 0-700 m. IV-VIII. C y E de la región mediterránea; cultivada y naturalizada en otras zonas. Difundida principalmente en el E, S y W de la Península Ibérica y Baleares, donde se halla naturalizada bien a fon-

\* J. Paiva



Lám. 25.—*Acanthus mollis*, a, l-n) entre Olhão y Fuzeta, Algarve (MA 382650); b-k) ibídem (MA 439336): a) hoja; b) inflorescencia; c) bráctea; d) detalle del margen de la bráctea; e) bractéola; f) sépalo interno; g) sépalo externo superior; h) sépalo externo inferior; i) corola y androceo; j) corola abierta y androceo; k) antera; l) bráctea, bractéola, cáliz y fruto; m) sección longitudinal del fruto —cara interior—; n) semilla.

**1. Acanthus**

do. **Esp.:** [A] [(Al)] [B] [Ba] [(Bi)] [Ca] [Cc] [(Co)] [Cs] [(Ge)] [Gr] [(H)] [J] [Ma] [(Mu)] [Na] [PM][Mil] (Mn)] [S] [SS] [Se] [T] [V]. **Port.:** [AAI] [Ag] [BAI] [BL] [E] [(Mi)]. **N.v.:** acanto, alas de ángel, alcanto, branca medicinal, carderona, carnerona, carneruna, hierba carderona, hierba gigante, hierba gigantesca, flor de Argel, lampazo, nazarenos, nazarenos de Andalucía, oreja de gigante, yerba gigante, yerba gigante; *port.:* acanto, acanto-manso, branca-ursina, erva-gigante, gigante, pé-de-urso; *cat.:* acant, ala d'àngel, branca ursina, cànem de bruixes, carnera, caruera, herba carnera, herba caruera, herba gegant, orella de tata; *eusk.:* malorri, molo horrika, molorrika; *gall.:* acanto, herba cepeira, herba da bruxa.