

1. *Laurus L.***

[Láurus f. – lat. *laurus* = laurel]

Árboles o arbolillos dioicos. Hojas coriáceas y persistentes, dotadas de células oleíferas. Inflorescencia en umbela brevemente pedunculada, envuelta antes de abrirse en un involucre subgloboso. Flores unisexuales. Perianto de 4 piezas subiguales. Estambres (4)8-12; anteras dehiscentes mediante 2 valvas (ventallas). Baya ovoideo-globosa, monosperma, rodeada en su base por un receptáculo poco o nada acrescente.

1. *L. nobilis L.*, Sp. Pl.: 369 (1753)

[nóbilis]

Ind. loc.: “Habitat in Italia, Graecia”

lc.: Lám. 66

Arbolillo o árbol de 5-10 m, copa densa, tronco derecho y corteza lisa. Ramas erectas; ramillas glabras y lustrosas. Hojas 6-15 × 2-5 cm, oblongo-lanceoladas, subacuminadas, glabras, de color verde oscuro por el haz y algo más pálidas por el envés, enteras, a veces con margen ondulado –crespas en las ramas turionales–, cortamente pecioladas. Umbelas de 4-6 flores, axilares, solitarias o geminadas, con 2-4 brácteas en su base. Flores de color verde amarillento o blanquecinas; piezas del perianto 3-4,5 × 1,5-2 mm, oblongas y caducas. Flores masculinas con estambres de c. 3 mm, casi todos provistos de 2 nectarios opuestos, subbasilares; ventallas 1-1,2 mm; gineceo rudimentario. Flores femeninas con estaminodios apendiculados; ovario subsésil; estilo corto y grueso; estigma trígono. Baya 10-15 mm, negra, suavemente acuminada; pericarpo delgado. Semilla c. 9 × 6,5 mm, lisa. $2n = 42^*$, 48^* .

** L. Villar

1. Laurus

Barrancos húmedos y umbrosos de las comarcas litorales, tanto mediterráneas como atlánticas; pirófito indiferente al substrato y con diseminación ornitócora. II-IV. Región mediterránea. Ampliamente cultivada y naturalizada en toda la Península, por lo que resulta difícil distinguir las poblaciones autóctonas. **Esp.:** (A) B Bi C Ca Cc Co (Cs) Ge Le Lo Lu Ma (Na) O Or PM[Mll Mn] Po S Sa Se SS T V Vi. **Port.:** Ag BAl BB BL E Mi TM. **N.v.:** laurel; *port.:* loureiro, louro; *cat.:* llorer, llor; *usk.:* ereñotza, erramua; *gall.:* loureiro.

Planta aromática y medicinal, usada también como condimento.



Lám. 66.—*Laurus nobilis*, Barcelona, cultivado: a) rama florida; b) flor masculina; c) estambre; d) rama fructífera; e) flor femenina; f) sección de flor femenina; g) fruto maduro.